

↗ DOMETIC

**MOBILE LIVING
MADE EASY.**

滿足你隨行生活的基本需求

BY DOMETIC

DOMETIC MOBILE LIVING MADE EASY.

滿足你隨行生活的基本需求

DOMETIC HISTORY

1919-1922


Baltzar von Platen和Carl Munters這兩位年輕工程師來自瑞典，滿腦子充滿瘋狂的點子。他們認為製造冷卻效果最有效的方式是利用熱能。這兩人全心投入此想法，甚至不惜逃課進行研究。經過日以繼夜、焚膏繼晷的努力，他們終於設計出不用壓縮機、不需可移動零件，甚至不用冰塊的冷凍櫃。只要加熱鍋爐，冷卻劑就會在系統中循環，吸收熱能後產生冷卻效果。

這個冷凍櫃就是世界上第一個雪櫃。



1923

冰箱成功獲得專利。即便是偉大的愛因斯坦都為之讚歎不已，更稱他們兩人的發明為神來之筆。同年，Arctic(一如其名，是間來自北極地區的瑞典公司)取得冰箱的生產權。



1925

不斷成長中的家電業者Electrolux，很快就發現von Platen和Munter所發明的產品極具潛力。1925年，Electrolux成功收購了Arctic。二戰過後數年間，幾乎每個中產家庭都擁有雪櫃。其銷售數量更是數以百萬計。



1950-1970

1950年代，Electrolux開始涉足休閒產品市場，—特別是戰後經濟蓬勃發展的美國地區市場。為了加強其不斷增長的市場地位，Electrolux收購了數個具開創性及實力的品牌，不管是時間上或地理上，此舉在當時來說是十分明智的商業行動。Electrolux更於1960年代後期，將他們的休閒設備部門命名為：Dometic。

1970迄今

2001年，Electrolux將其有關休閒市場的股份售予私募股權公司—EQT。Dometic從此脫離Electrolux，自負盈虧。憑藉在本業上的努力不懈，並開發一系列聰明和獲獎無數的解決方案，Dometic很快便獨當一面。隨著新世紀的步伐，出門在外的人增加，追求優質隨行生活的需求越見明顯。對於如專業的貨車司機，隨行生活是工作。對其他人來說，卻是休閒生活方式。而他們均有基本需求，如烹調、個人衛生與維持舒爽的溫度等。這項簡單的事實啟發了Dometic，成為我們的創新概念基礎，使我們提倡：「隨行生活，暢快寫意。」

2015年，Dometic成為一家上市公司，於斯德哥爾摩證券交易所掛牌上市。



COOLFREEZE CFX COMPRESSOR COOLERS

THE MOST POWERFUL COMPRESSOR COOLERS EVER!

CFX系列專為配合所有車型而設，提供一系列輕巧的可攜式壓縮機行動冰箱，讓你在路上也可冷凍食物及飲品，甚至將之雪藏。系列產品包括多個型號，如超輕巧保溫箱，以及設有兩個獨立溫度區、可以同時冷凍及雪藏物品的雪櫃。



12 V



110 V



SOLAR
OPERATION
(OPTIONAL)



CONTROLLED
VIA WIFI APP



便於攜帶
節省空間的可拆卸折疊式便攜手柄




結實穩固
增強箱角的重型設計以及穩固的閉合裝置



高效冷藏
以最低的耗電量提供低至約-22°C的極佳冷藏效能

家用、車用
內建整合AC/DC變壓器



任意更換開向
可更換左右開啟方式 (CFX 50W、CFX 65W)

LED燈
節能LED內燈



支援WIFI應用程式
使用WiFi應用程式控制溫度

保鮮格
配備鋼絲籃和單獨儲藏格的保鮮格適合儲存水果和蔬菜





DOMETIC COOLFREEZE CFX 28
NTD\$34,000

Cooler and freezer with CFX special electronics, 12 volts DC and 110 volts AC

- 壓縮機製冷技術
- 溫控範圍約 +10 °C ~ -22 °C
- 尺寸：425 (H) x 342 (W) x 620 (D)mm



DOMETIC COOLFREEZE CFX 35W
NTD\$37,000

Cooler and freezer with CFX special electronics, 12 volts DC and 110 volts AC

- 壓縮機製冷技術
- 溫控範圍約 +10 °C ~ -22 °C
- 支援WiFi應用程式控制溫度
- 尺寸：411 (H) x 398 (W) x 692 (D)mm



DOMETIC COOLFREEZE CFX 40W
NTD\$39,000

Cooler and freezer with CFX special electronics, 12 volts DC and 110 volts AC

- 壓縮機製冷技術
- 溫控範圍約 +10 °C ~ -22 °C
- 支援WiFi應用程式控制溫度
- 尺寸：461 (H) x 398 (W) x 692 (D)mm



DOMETIC COOLFREEZE CFX 50W
NTD\$42,000

Cooler and freezer with CFX special electronics, 12 volts DC and 110 volts AC

- 壓縮機製冷技術
- 支援溫控範圍約 +10 °C ~ -22 °C
- 支援WiFi應用程式控制溫度
- 尺寸：471 (H) x 721 (W) x 455 (D)mm



DOMETIC COOLFREEZE CFX 65W
NTD\$47,000

Cooler and freezer with CFX special electronics, 12 volts DC and 110 volts AC

- 壓縮機製冷技術
- 溫控範圍約 +10 °C ~ -22 °C
- 支援WiFi應用程式控制溫度
- 尺寸：561 (H) x 721 (W) x 455 (D)mm



DOMETIC COOLFREEZE CFX 95DZW
NTD\$66,000

Cooler and freezer with CFX special electronics, 12 volts DC and 110 volts AC

- 壓縮機製冷技術
- 溫控範圍約 +10 °C ~ -22 °C
- 支援WiFi應用程式控制溫度
- 尺寸：472 (H) x 957 (W) x 530 (D)mm



DOMETIC COOLPOWER RAPS 44
NTD\$8,200

Battery Pack

- 專門設計用於DOMETIC行動冰箱
- 具有優異的放電和充電循環能力
- 行動冰箱長時間運行的理想選擇




DOMETIC CFX-IC SERIES

Protective Cover

- 有效隔絕外部熱能，增加行動冰箱保冷效率

DOMETIC CFX-IC SERIES

型號	售價
IC28	NTD\$3,200
IC35	NTD\$3,400
IC40	NTD\$3,500
IC50	NTD\$3,600
IC65	NTD\$3,800
IC95	NTD\$4,600



COOL ICES

台灣地區特製款冰桶

THE TOUGH COOL-ICE ICEBOX THAT KEEPS FOOD AND DRINKS
CHILLED WHEN TEMPERATURES SOAR

隔熱厚板和獨特的密封
設計可持久冷藏冰塊

設計輕巧，配備符合人體工
學的強力手柄，可輕鬆攜帶

採用食品級聚乙烯製造
堅固的一體成型設計

大口徑排水孔既衛生又容易清潔
(WCI-33、WCI-42、WCI-85W)

ICEBOXES IN HEAVY DUTY QUALITY

戶外天氣炎熱、地形不平、四處塵土飛揚？
DOMETIC的冰桶將為您解決一切煩惱。

COOL-ICE冰桶具備極其高效的隔熱功能，放入冷凍袋或冰塊後，即可為食品、魚、餌、獵物保鮮。保存期限取決於使用及天氣狀況，每次可能長達數天！此外此產品還提供5年保固期限！最重要的是，這些冰桶皆採用防撞和無縫塑膠製成，每個細節專為應對最嚴苛的條件而設計。這款可靠的冰桶採用雪櫃級的泡沫隔熱材料製造，獨特的迷宮密封設計可持久將冷空氣保留在箱內而將熱空氣排除在外。如此一來，即使外面溫度酷熱，仍能保持更長的冷藏時間。





極佳的密封效果

無論外面有多熱，COOL-ICE 冰桶一樣可以為你帶來冰爽、新鮮的食物和飲品。該冰桶採用堅固的塑膠製成，可抵禦嚴苛的氣候條件，而其雪櫃級泡沫隔熱厚板和特別設計的封條有助維持長達約 10 天的冰凍效果。較小型的 COOL-ICE 冰桶配有背帶，而其他尺寸的則配有結實的聚乙烯手柄。



DOMETIC COOL-ICE WCI-13
NTD\$2,800

- 隔熱厚板和獨特的密封設計可持久冷藏
- 採用食品級聚乙烯製造
- 堅固的一體成型設計
- 尺寸：306(H) x 241(W) x 386(D)mm
- 重量：2.8 kg
- 保固五年



DOMETIC COOL-ICE WCI-22
NTD\$3,500

- 隔熱厚板和獨特的密封設計可持久冷藏
- 採用食品級聚乙烯製造
- 堅固的一體成型設計
- 尺寸：314(H) x 363(W) x 386(D)mm
- 重量：4.2 kg
- 保固五年



DOMETIC COOL-ICE WCI-33
NTD\$4,600

- 隔熱厚板和獨特的密封設計可持久冷藏
- 採用食品級聚乙烯製造
- 堅固的一體成型設計
- 大口徑排水孔
- 尺寸：440(H) x 360(W) x 400(D)mm
- 重量：5.75 kg
- 保固五年



DOMETIC COOL-ICE WCI-42
NTD\$6,900

- 隔熱厚板和獨特的密封設計可持久冷藏
- 採用食品級聚乙烯製造
- 堅固的一體成型設計
- 大口徑排水孔
- 尺寸：342(H) x 390(W) x 632(D)mm
- 重量：7.5 kg
- 保固五年



DOMETIC COOL-ICE WCI-85W
NTD\$10,000

- 隔熱厚板和獨特的密封設計可持久冷藏
- 採用食品級聚乙烯製造
- 堅固的一體成型設計
- 大口徑排水孔
- 尺寸：438(H) x 513(W) x 847(D)mm
- 重量：13.2 kg
- 保固五年



WAECO ICE-PACK CI-420
NTD\$1,050 / 3入1組

- 專為外出冷藏設計之頂級保冷劑
- 長效保冰更持久
- 最低溫度約達-18°C
(依實際使用狀況而有所不同)
- 尺寸：15(H) x 250(W) x 140(D)mm
- 重量：420 kg / 1入

TROPICOOOL

MORE COOL FUN ON THE MOVE

TropiCool TC 系列是一款高效節能的行動冷熱箱。

方便攜帶、操作簡易、效能卓越，既小巧輕盈又高效的行動冷熱箱，隨時隨地伴你出行！



TC14FL / TC21FL / TC35FL



半導體多用途
行動冷熱箱
家用/車用



環保家電
約 77 KWH/annum
超省電



超靜音
約 41 分貝
超安靜



THERMOELECTRICS FOR CONNOISSEUR

 製冷：可低於環境溫度約 30 °C、最低溫可至約 1 °C

 加熱：最高溫可加熱至約 65 °C (實際溫度會因環境及使用習慣而有所不同)



WAECO 半導體式多用途行動冷熱箱，能快速降溫，高效節能，搭載半導體電子技術，七段式溫層調控，可選擇製冷或加熱，電子製冷技術再升級，效率提升又環保，符合歐盟能效等級 A++ 檢測認證！



WAECO TROPICOOOL TC14FL
NTD\$15,900

Thermoelectric cooler with TC special electronics for 12 volts DC and 110 volts AC

- 七段式溫層設定，可選擇加熱或製冷
- 溫控範圍：製冷約1°C-15°C、
加熱約50°C-65°C
(溫控範圍依實際使用狀況而有所不同)
- 尺寸：328(H) x 303(W) x 450(D)mm
- 重量：5.5 kg
- 全機一年保固



WAECO TROPICOOOL TC21FL
NTD\$18,900

Thermoelectric cooler with TC special electronics for 12 volts DC and 110 volts AC

- 七段式溫層設定，可選擇加熱或製冷
- 溫控範圍：製冷約1°C-15°C、
加熱約50°C-65°C
(溫控範圍依實際使用狀況而有所不同)
- 尺寸：420(H) x 303(W) x 450(D)mm
- 重量：7 kg
- 全機一年保固



WAECO TROPICOOOL TC35FL
NTD\$24,900

Thermoelectric cooler with TC special electronics for 12 volts DC and 110 volts AC

- 七段式溫層設定，可選擇加熱或製冷
- 溫控範圍：製冷約1°C-15°C、
加熱約50°C-65°C
(溫控範圍依實際使用狀況而有所不同)
- 尺寸：460(H) x 376(W) x 550(D)mm
- 重量：10.3 kg
- 全機一年保固

吸收式製冷 靜謐睡眠

五星級飯店客房首選靜音MINIBAR



臥室、客房、書房最佳選擇

環保吸收式製冷技術打造靜謐空間，深受全球五星級飯店青睞，

全系列外型採用黑色極簡設計，提供最頂尖的使用體驗，享受居家舒適生活。



- 靜音家電 好睡眠享生活
- 人工智慧溫控系統
- 節能低耗 環保生活首選
- 保護裝置 CUC系統
- 雙層保護 感應器
- 內置LED照明燈
- 獨立式擺放或嵌入式設計
- 溫度設定範圍約5°C~12°C
(依實際環境溫度及使用狀況而有所不同)

運轉無聲，安靜到讓你感覺不到我的存在。

我很安靜 運轉無聲 NOISELESS



運轉無聲



人類能聽到的
的最小聲音



10-20
分貝

正常呼吸




約28分貝

運轉聲音如絮語



30-40
分貝

悄悄話耳語聲



40-60
分貝

室內正常談話

我很省電 愛家首選

DOMETIC MINIBAR 耗電量低

符合歐盟認證，並榮獲ISO 9001、
ISO 14001認證及BSMI合格認證。

ISO
9001

國際標準組織認證

DOMETIC工廠接通過國際ISO 9001認證，
從工廠製造出發，對不同顧客提供相同的產品或服務。

ISO
14001

國際環保認證

DOMETIC通過了ISO14001國際環保體系認證。

BSMI

台灣標準檢驗局

通過台灣經濟部標準檢驗局BSMI合格認證。



DOMETIC ECO LINE RH 430 LD
NTD\$12,900

- 尺寸：522 (H) x 384 (W) x 410 (D) mm
- 容量：30L
- 材質：無煙煤金屬外殼內含隔板夾層 (anthracite metal cabinet)
- 電壓：110V / 60Hz
- 分貝：0dB
- 產地：中國
- 全機一年保固 / 冷卻系統三年保固



DOMETIC ECO LINE RH 440 LD
NTD\$13,900

- 尺寸：554 (H) x 401 (W) x 446 (D) mm
- 容量：40L
- 材質：無煙煤金屬外殼內含隔板夾層 (anthracite metal cabinet)
- 電壓：110V / 60Hz
- 分貝：0dB
- 產地：中國
- 全機一年保固 / 冷卻系統三年保固



DOMETIC ECO LINE RH 460 LD
NTD\$15,900

- 尺寸：563 (H) x 486 (W) x 474 (D) mm
- 容量：60L
- 材質：無煙煤金屬外殼內含隔板夾層 (anthracite metal cabinet)
- 電壓：110V / 60Hz
- 分貝：0dB
- 產地：中國
- 全機一年保固 / 冷卻系統三年保固



DOMETIC HIPRO 3000
NTD\$22,900

- 尺寸：527 (H) x 388 (W) x 418 (D) mm
- 容量：30L
- 材質：無煙煤金屬外殼內含隔板夾層 (anthracite metal cabinet)
- 電壓：110V / 60Hz
- 分貝：0dB
- 產地：德國
- 全機三年保固



DOMETIC HIPRO 4000
NTD\$23,900

- 尺寸：559 (H) x 405 (W) x 452 (D) mm
- 容量：40L
- 材質：無煙煤金屬外殼內含隔板夾層 (anthracite metal cabinet)
- 電壓：110V / 60Hz
- 分貝：0dB
- 產地：德國
- 全機三年保固



DOMETIC HIPRO 6000
NTD\$25,900

- 尺寸：568 (H) x 490 (W) x 475 (D) mm
- 容量：60L
- 材質：無煙煤金屬外殼內含隔板夾層 (anthracite metal cabinet)
- 電壓：110V / 60Hz
- 分貝：0dB
- 產地：德國
- 全機三年保固



DOMETIC DM50D
NTD\$49,900

- 抽屜式冰箱 / 半導體製冷技術 / 自動緩吸設計
- 獨立式擺放或可搭配裝潢門片做嵌入式設計
- 尺寸：418 (H) x 550 (W) x 508 (D) mm
- 容量：45L
- 材質：無煙煤金屬外殼內含隔板夾層 (anthracite metal cabinet)
- 電壓：110V/220V, 50/60Hz
- 分貝：28dB
- 產地：中國
- 全機一年保固

首選
五星級飯店

零分貝
靜音首選

環保
節能省電



鋼材質打造堅硬外殼 / 門框高度密合
內建低電壓顯示裝置
馬達式電子密碼 / 彈簧門自動彈開
REOS碼·網路連接登入安全保證
配有緊急備用鑰匙·以備不時之需
操作記錄追蹤 / 點字標示

PROSAFE 專業級保險箱

舒適、便利、安全、生活的創建者

Premium Class proSafe系列可為您提供最高級別的安全保障。該系列採用最新科技及創新意念，打造極致安全的保險箱，配備獨特的iAudit及防盜系統等功能，全方位保護您的財產安全。保險箱雖配備高科技規格，但同時操作簡單，配有色彩顯示屏和整合式發光軟鍵鍵盤。





DOMETIC PROSAFE MD 282
NTD\$15,900

- 西班牙原裝進口
- 外部尺寸：165 (H) x 280 (W) x 235 (D)mm
- 內部尺寸：162 (H) x 277 (W) x 185 (D)mm
- 極致黑 / 摩卡咖 / 典雅白

DOMETIC PROSAFE MD 362
NTD\$18,900

- 西班牙原裝進口
- 外部尺寸：190 (H) x 360 (W) x 410 (D)mm
- 內部尺寸：187 (H) x 357 (W) x 360 (D)mm
- 極致黑 / 摩卡咖 / 典雅白

DOMETIC PROSAFE MD 407
NTD\$18,900

- 西班牙原裝進口
- 外部尺寸：190 (H) x 405 (W) x 350 (D)mm
- 內部尺寸：187 (H) x 402 (W) x 300 (D)mm
- 極致黑 / 摩卡咖 / 典雅白



DOMETIC PROSAFE MD 492
NTD\$23,900

- 西班牙原裝進口
- 外部尺寸：190 (H) x 490 (W) x 370 (D)mm
- 內部尺寸：187 (H) x 487 (W) x 320 (D)mm
- 極致黑 / 摩卡咖 / 典雅白




DOMETIC PROSAFE MD400L Top Open
NTD\$23,900

- 西班牙原裝進口
- 外部尺寸：125 (H) x 400 (W) x 350 (D)mm
- 內部尺寸：73 (H) x 396 (W) x 346 (D)mm
- 極致黑

型號	MD282	MD362	MD407	MD492	MD400T	
外部尺寸	165 x 280 x 235	190 x 360 x 410	190 x 405 x 350	190 x 490 x 370	125 x 400 x 350	(H x W x D, mm)
內部尺寸	162 x 277 x 185	187 x 357 x 360	187 x 402 x 300	187 x 487 x 320	73 x 396 x 346	(H x W x D, mm)
淨重	5.9	10	10.2	12.2	13.7	(KG)
顏色	黑/咖/白	黑/咖/白	黑/咖/白	黑/咖/白	黑	
警示	低電量警告 / 警示音					
電力	A A 1.5 電池 4 顆					
保固	一年					
面板顯示	1.77吋 TFT彩色顯示螢幕; 4 位數代碼					
售價	NTD\$15,900	NTD\$18,900	NTD\$18,900	NTD\$23,900	NTD\$23,900	

REOS SAM Safe Management-保險箱管理-安全科技概念





MOBICOOL - Our Name is our Mission

MOBICOOL為DOMETIC集團旗下品牌，是全球頂尖的可攜式製冷產品專家，多年來一直受到歐美採購專家的推崇，所生產的產品在歐洲地區非常受歡迎，擁有很高的市場佔有率，專業品質絕對值得信賴。



車用/家用 (110V/12V)

半導體行動冰箱

歐盟能效 A++ 等級

製冷快速

加保
溫層

低能耗

設計

專業製造

MOBICOOL COOLER

全機
一年保固

半導體式多用途行動冰箱 Q40 / W40/ W48

MOBICOOL 半導體式多用途行動冰箱，採用最新一代MOBICOOL電子製冷技術，能快速降溫。高效節能，雙風扇排熱系統製冷快速，運轉聲音小！電子製冷技術再升級，效率提升又環保，歐盟能源等級A++ 檢測認證！

MOBICOOL COOLER W48

NTD\$16,900

- 最低溫可至約7°C (依實際使用狀況而定)
- 知性藍灰經典機身
- 多功能折疊式提手
- 滑順滾輪設計
- 內置隱藏式線盒
- 風扇散熱設計
- 加厚保溫層
- 48L超大容量
- 兩段式設計
- 拆卸式隔層板
- 出水孔設計
- 歐盟能效A++ 認證,超省電
- 室內/戶外 行動製冷最佳選擇
- 尺寸：452(H) x 400 (W) x 532 (D) mm



輕鬆存放
約40瓶
550ml 的礦泉水

相當成人
約10天
飲水量



MOBICOOL COOLER Q40

NTD\$16,900

- 最低溫可至約7°C (依實際使用狀況而定)
- 時尚銀灰典雅機身
- 固定式金屬把手
- 耐撞擊
- 內置旋轉式線盒
- 風扇散熱設計
- 可直立式擺放
- 加厚保溫層
- 39L超大容量
- 兩段式設計
- 拆卸式隔層板
- 出水孔設計
- 歐盟能效A++ 認證,超省電
- 室內/戶外 行動製冷最佳選擇
- 尺寸：440 (H) x 390 (W) x 580 (D) mm



輕鬆存放
約30瓶
550ml 的礦泉水


相當成人
約7天
飲水量



MOBICOOL COOLER W40

NTD\$14,900

- 最低溫可至約7°C (依實際使用狀況而定)
- 櫻桃紅線條機身
- 多功能折疊式提手
- 滑順滾輪設計
- 內置旋轉式線盒
- 風扇散熱設計
- 可直立式擺放
- 加厚保溫層
- 39L超大容量
- 兩段式設計
- 拆卸式隔層板
- 出水孔設計
- 歐盟能效A++ 認證,超省電
- 室內/戶外 行動製冷最佳選擇
- 尺寸：420 (H) x 380 (W) x 560 (D) mm



輕鬆存放
約30瓶
550ml 的礦泉水

相當成人
約7天
飲水量



MOBICOOL Coolbags

MOBICOOL全系列內裡嚴選使用PEVA食品級保溫材質，符合歐盟認證；外層採用頂級材質呈現自然時尚質感，每個系列保溫袋皆來自義大利設計師獨特的設計理念與並加入青春活潑的色彩元素，創造出屬於MOBICOOL保溫袋的獨特個性更顯MOBICOOL輕攜式時尚保溫袋的用心！



ICON II

迷彩系列
10 / 16
YELLOW



ICON

馬卡龍系列
10 / 16 / 26 / 35
BLUE / YELLOW



ICECUBE

青春運動系列
S / M / L

BLUE / WHITE / RED / YELLOW / GREEN / ORANGE



MOBICOOL ICON 10
NTD\$1,290

- 尺寸: 240(H) x 340(W) x 140(D) mm
- 材質(內): PEVA食品級材質
- 材質(外): 皮革



MOBICOOL ICON 16
NTD\$1,490

- 尺寸: 280(H) x 380(W) x 145(D) mm
- 材質(內): PEVA食品級材質
- 材質(外): 皮革



MOBICOOL ICON 26
NTD\$1,790

- 尺寸: 290(H) x 440(W) x 180(D) mm
- 材質(內): PEVA食品級材質
- 材質(外): 皮革



MOBICOOL ICON 35
NTD\$2,490

- 尺寸: 350(H) x 470(W) x 190(D) mm
- 材質(內): PEVA食品級材質
- 材質(外): 皮革



MOBICOOL ICON II 10
NTD\$1,490

- 尺寸: 240(H) x 340(W) x 140(D) mm
- 材質(內): PEVA食品級材質
- 材質(外): 300D PVC



MOBICOOL ICON II 16
NTD\$1,690

- 尺寸: 280(H) x 380(W) x 145(D) mm
- 材質(內): PEVA食品級材質
- 材質(外): 300D PVC



MOBICOOL ICECUBE S
NTD\$1,290

- 尺寸: 240(H) x 340(W) x 120(D) mm
- 材質(內): PEVA食品級材質
- 材質(外): 聚酯纖維

MOBICOOL ICECUBE M
NTD\$1,590

- 尺寸: 290(H) x 360(W) x 200(D) mm
- 材質(內): PEVA食品級材質
- 材質(外): 聚酯纖維

MOBICOOL ICECUBE L
NTD\$1,990

- 尺寸: 330(H) x 410(W) x 210(D) mm
- 材質(內): PEVA食品級材質
- 材質(外): 聚酯纖維



內層選用食品級PEVA保溫內料，符合歐盟認證可手提、可肩背，可當作平時使用的包包，實用性高，出門旅遊亦可當作旅行袋喔！不須使用外接電力或電池，保溫、保冷效能超過5小時，最高可至19小時（依實際使用狀況而有所不同）。

保溫、保冷攜帶輕巧、防潑水；適合儲存各類食品及飲品，堅固耐用，雙拉鍊拉手，配有可移動的底部填充墊攜帶方便，踏青旅遊，合乎歐盟安全標準、德國TUV認證，長時間旅途優質好物推薦。

獨
傲
華
麗

雅
緻
品
釀



- 創 新 保 濕 系 統
- 絕 佳 溫 控 系 統
- 減 震 空 間
- 空 氣 循 環
- 自 動 除 霜
- 溫 度 異 常 警 示 系 統
- 攝 氏 / 華 氏 顯 示
- 動 態 製 冷 模 式
- 開 門 警 示
- 觸 壓 式 控 制 面 板
- 極 致 不 鏽 鋼 把 手
- 三 層 抗 UV 安 全 玻 璃 門
- 藍 色 LED 燈
- 斜 立 式 櫟 木 展 示 架 (選 購)
- 櫟 木 固 定 滑 軌 式 層 架 (ST7 除 外)
- 活 性 碳 濾 網 (ST7、SS40DD 除 外)
- 搭 載 加 溫 機 能 (S24G、SS40DD 除 外)
- 獨 立 式 擺 放 或 嵌 入 式 設 計
- 全 機 一 年 保 固

單溫 / 雙溫 / 多溫酒櫃，更貼近您的儲酒習慣





◀ **DOMETIC ST7**
單門單溫專業酒櫃
NTD\$19,900
壓縮機製冷技術
7瓶儲藏量
(以波爾多0.75L瓶裝為基準)
溫控設置範圍約 5 °C-22 °C
尺寸：820(H) x 148(W) x 570(D)mm



◀ **DOMETIC S17G**
單門雙溫專業酒櫃
NTD\$24,900
壓縮機製冷技術
約 17-23瓶儲藏量
(以波爾多0.75L瓶裝為基準)
溫控設置範圍約 5 °C-22 °C
尺寸：820(H) x 295(W) x 615(D)mm



▲ **DOMETIC S42GS**
單門單溫專業酒櫃
NTD\$32,900
壓縮機製冷技術
約42瓶儲藏量
(以波爾多0.75L瓶裝為基準)
溫控設置範圍約 5 °C-22 °C
尺寸：820(H) x 495(W) x 615(D)mm



▲ **DOMETIC S46G**
單門雙溫專業酒櫃
NTD\$44,900
壓縮機製冷技術
約 46-62瓶儲藏量
(以波爾多0.75L瓶裝為基準)
溫控設置範圍約 5 °C-22 °C
尺寸：820(H) x 595(W) x 615(D)mm



▲ **DOMETIC SS40DD**
雙門雙溫專業酒櫃
NTD\$42,900
壓縮機製冷技術
約 40-52瓶儲藏量
(以波爾多0.75L瓶裝為基準)
溫控設置範圍約 5 °C-22 °C
尺寸：820(H) x 595(W) x 615(D)mm



◀ **DOMETIC S118G**
單門雙溫專業酒櫃
NTD\$89,900
壓縮機製冷技術
約 118-182瓶儲藏量
(以波爾多0.75L瓶裝為基準)
溫控設置範圍約 5 °C-22 °C
抽屜式層架
尺寸：1760(H) x 595(W) x 615(D)mm



◀ **DOMETIC S200DD**
雙門雙溫專業酒櫃
NTD\$89,900
壓縮機製冷技術
約 118-174瓶儲藏量
(以波爾多0.75L瓶裝為基準)
溫控設置範圍約 5 °C-22 °C
尺寸：1768(H) x 595(W) x 615(D)mm